

# 淄博市自来水有限责任公司

## 沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2023年 04月 06日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	4.05.9:55	CFU/100mL	/	4	
2	粪大肠菌群	4.05.9:55	个/L	≤10000	31	
3	菌落总数	4.04.9:39	CFU/mL	/	7.4*10 <sup>2</sup>	
4	色度	4.06.9:52	度	/	5	
5	浑浊度	4.06.9:52	NTU	/	2.33	
6	臭和味	4.06.9:52	/	/	无	
7	肉眼可见物	4.06.9:52	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	4.06.9:52	mg/L	≤6	1.48	
9	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	4.06.9:52	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	4.06.9:52	℃	/	9.8	
11	pH	4.06.9:52	/	6~9	8.08	
12	电导率	4.06.9:52	μS/cm	/	559	
13	溶解氧	4.06.9:52	mg/L	5	11.33	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水标准

# 淄博市自来水有限责任公司

## 沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	4.05.8:54	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足全
2	大肠埃希氏菌	4.05.8:54	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	4.04.8:59	CFU/mL	100	0	
4	色度	4.06.8:50	度	15	<5	
5	浑浊度	4.06.8:50	NTU	1	0.28	
6	臭和味	4.06.8:50	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	4.06.8:50	/	无	无	
8	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	4.06.8:50	mg/L	3	1.28	
9	二氧化氯	4.06.9:05	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.14	
10	游离氯	4.06.9:09	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.12	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）