

淄博市自来水有限责任公司

泮水水厂进厂水检测日报表

取样地点：泮水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2024年 11月 08日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	11.07.9: 30	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	11.07.9: 30	个/L	≤10000	2.2*10 ²	
3	菌落总数	11.06.9: 12	CFU/mL	/	51	
4	色度	11.08.9: 25	度	/	5	
5	浑浊度	11.08.9: 25	NTU	/	6.92	
6	臭和味	11.08.9: 25	/	/	无	
7	肉眼可见物	11.08.9: 25	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	11.08.9: 25	mg/L	≤6	1.83	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	11.08.9: 25	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	11.08.9: 25	℃	/	17.5	
11	pH	11.08.9: 25	/	6~9	7.83	
12	电导率	11.08.9: 25	μ S/cm	/	463	
13	溶解氧	11.08.9: 25	mg/L	5	9.54	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）III类水标准

淄博市自来水有限责任公司

泮水水厂出厂水检测日报表

取样地点：泮水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	11.07.9: 00	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	11.07.9: 00	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	11.06.9: 06	CFU/mL	100	0	
4	色度	11.08.9: 01	度	15	<5	
5	浑浊度	11.08.9: 01	NTU	1	0.22	
6	臭和味	11.08.9: 01	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	11.08.9: 01	/	无	无	
8	pH	11.08.9: 01	/	不小于6.5且不大于8.5	7.47	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	11.08.9: 01	mg/L	3	1.19	
10	二氧化氯	11.08.9: 08	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.19	
11	游离氯	11.08.9: 17	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.30	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。